


Cartografía Temática		
Oración halófila costera de roca (<i>Franklinia-Aegletemum halófila</i>)	Pinar con rama del Tede (<i>Sideritis-Prestium sarcocollastrum-superbulb</i>)	Indenales, viñagras y matorrales (<i>Artemiso-Rumicra</i>)
Carbonhalófilo (<i>Psilocladium-Elaphoglossum-canariensis-salsolobium-diacarabae</i>)	Retamar de cubre tenebro (<i>Sarcocollastrum-superbulb</i>)	Viñagras, matorrales (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza
Tabalal aniego (<i>Euphorbia-lamellata-sis</i>)	Retamar de cubre tenebro (<i>Sarcocollastrum-superbulb</i>) y comunidad de abedul	Indenales viñagras (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza
Palmeral (<i>Phoenix-lagavizae-Phoenix-canariensis</i>)	Comunidad de soto de lodo (<i>Volcan-dieranthoides</i>)	Indenales viñagras con halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) baja (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Jaral o jgarzal tenebro (<i>Orchidum-symphitico-mongolensis</i>)	Matorrales y lapillo con escajo o nua vegetación escasa	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Espinal, ganadillo (<i>Rhynchospora-Hypericum-canariensis</i>)	Zarza (<i>Rubus-pedemontanus</i>)	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Matorral de seco (<i>Scaevola-macrantha-Arbutum-canariensis</i>)	Zarza (<i>Rubus-pedemontanus</i>) con caña (<i>Arundo-donax</i>) y viñagras	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Fijal-brezal (<i>Myrica-laxa-Eriogonum-aboveae</i>)	Zarza (<i>Rubus-pedemontanus</i>) con jaras	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Fijal-brezal con pinos (<i>Myrica-laxa-Eriogonum-aboveae</i> - <i>Pinus-canariensis</i>)	Zarza (<i>Rubus-pedemontanus</i>) con viñagras	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Pinar (<i>Sideritis-solida-Prestium-canariensis</i>)	Viñagras, matorrales (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Pinar tenebro (<i>Sideritis-solida-Prestium-canariensis</i>)	Indenales viñagras (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Escobral (<i>Scaevola-Prestium-canariensis</i>) baja (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)	Indenales viñagras (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Ocosar de cubre (<i>Sideritis-Prestium-canariensis</i>)	Indenales viñagras (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)
Ocosar de cubre (<i>Sideritis-Prestium-canariensis</i>)	Indenales viñagras (<i>Artemiso-Rumicra</i>) con zarza	Indenales viñagras halófilo (<i>Artemiso-Rumicra</i>) alta (<i>Scaevola-arbutifolia</i>)



**REVISIÓN
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN
ICOD DE LOS VINOS
Avance. 2010**

Mapa: IA-06 VEGETACIÓN	Escala: 1:19.000
Elaborado por: GEODOS, PLANIFICACIÓN Y SERVICIOS	

Elipsoide-Datum:WGS-84
Proyección UTM (Zona 28N)